



BARS

Коммерческое предложение
BG-BOSTON-SS



Коммерческое предложение

Покупатель:

Получатель:

Информация:

Номер документа: BG-BOSTON-SS

Дата документа:

Действительно до: Оплата до:

Срок изготовления – обычно 5 рабочих дней

Отв. Исполнитель BARS: Михина Елена

Телефон Исполнителя: +7 (968) 830-42-45


E-mail: E.Mihina@staldveri.ru

Отв. Заказчик:

Телефон заказчика:



Фабрика BARS



Российское подразделение компании BARS было открыто в 1995 году. Используя 100% европейскую технологию и оборудование, уже более 20 лет в России работает гибкое автоматизированное производство, которое включает в себя все циклы создания современных защитных дверей, от металлообработки до производства декоров.

BARS является признанным лидером в области производства входных дверей премиум класса с 100% тепло звукоизоляцией.



[Как делают двери BARS \(видео 7 мин.\) ->](#)

[Узнать больше на www.staldveri.ru ->](http://www.staldveri.ru)

41073-18Z [Вид снаружи]

Дверь BARS EVO II комплектация 06/наружное открывание.

Высота двери 2200 мм. Ширина 900 мм. Дверь под проем 2215x930.



BG-BOSTON-SS атмосферостойкий MDF 16 мм | T01 Снежно белый
Бронированный стеклопакет, художественная ковка

41073-18Z [Вид внутри]

Дверь BARS EVO II комплектация 06./наружное открывание.

Высота двери 2200 мм. Ширина 900 мм. Дверь под проем 2215x930.



BG-BOSTON-SS атмосферостойкий MDF 16 мм | Матовый лак MA07M Слоновая кость
Бронированный стеклопакет, художественная ковка

41073-18Z [Фурнитура]


Дверь BARS EVO II

Высота двери 2200 мм.

Ширина 900 мм. Дверь под проем 2215x930.



84505W800B | Mot-Verh-Cyl



Ручка KUBA (хром)




52K515G800754A | Mot-A2-Niz-Suv

Замковая система

Дверь BARS EVO II

Высота двери 2200 мм.

Ширина 900 мм. Дверь под проем 2215x930



Цилиндр BARS Champion C30, multi-pin, магнитный код, 2+5 кл., верт./ключ
Бронезащита цилиндра Defender врезного типа
BARS MOTTURA 52K515. Нижний сувальдный замок сейфового типа без функции перекодировки
BARS MOTTURA 84505W. Верхний цилиндрический замок сейфового типа

Опции 41073-18Z

Стоимость:

Дверь BARS EVO-II 06s Z SSK | A2-П 2200x900-173

165000.00 руб.

Доступные размеры, мм:

Габариты по коробке 2040x900 - дверь под проем 2060x930

Габариты по коробке 2040x960 - дверь под проем 2060x990

Габариты по коробке 2080x900 - дверь под проем 2100x930

Габариты по коробке 2080x960 - дверь под проем 2100x990

Доступные декоры:

Снаружи

Декор: дизайн MDF B-12-XB-SS

Бронированный стеклопакет

Художественная ковка

Атмосферостойкая краска:

T01 Снежно белый

T02 Коричневый

T03 Зеленый

T04 Вишневый

Внутри

Декор: дизайн MDF B-12-XB-SS

Бронированный стеклопакет

Художественная ковка

Атмосферостойкая краска:

T01 Снежно белый

T02 Коричневый

T03 Зеленый

T04 Вишневый

Доступная фурнитура:

Фабрика LineaCali ARCO золото /бронза /хром /хром-матовый - made in Italy

Фабрика LineaCali KUBA золото /бронза /хром /хром-матовый - made in Italy

Фабрика LineaCali Trendy золото /хром /хром-матовый - made in Italy

Опции:

Полимерное покрытие Лунный камень D05 | Moonstone (торцы и коробка) - бесплатно

Глазок Premium - бесплатно

BARS ALR комплексная система защиты замка с 4х сторон – бесплатно

BARS Titanium бронепластины на два замка и на два ригельных кармана – бесплатно

BARS Champion C30 секретный цилиндр с магнитным кодом made in Italy – бесплатно

Исполнение фурнитуры золото/хром/шлифованная сталь/бронза - бесплатно

Задвижка Class поворотная «Хром»

3300.00 руб.

Перечень работ при доставке и установке:

Доставка в пределах МКАД и стандартная установка двери непосредственно от BARS - бесплатно

Обслуживание и гарантия

Гарантийный срок 12 месяцев с момента установки /отгрузки продукции

Итоговая цена

Стоимость:

168300.00 руб.

Рекомендованные опции




BARS E-BIOmetric - биометрическая система



Guard- ограничитель открывания



IKON WSW10 сверх секретный цилиндрический механизм HI END



Inox Line - эксклюзивный вариант исполнения двери



Золото/Хром/Хром матовый/Бронза



Доводчик



Исполнение двери для эксплуатации с повышенной влажностью




Исполнение двери по 1 классу взломостойкости ГОСТ Р 51072-2005



Комплексная защита замка с четырех сторон BARS ADVANCE



Противопожарное исполнение



Система защиты ригелей замка



Цилиндр BARS Champion C30

Ваши контактные лица



Руководитель фабрики

Мельдер Вадим

БАРС Стальные двери | 000
119530, Россия, г Москва, а/я 177
E-mail: V.Melder@staldveri.ru
Интернет: www.staldveri.ru



Ваш менеджер

**Михина Елена
Александровна**

Тел: +7 (968) 830-42-45
E-mail: E.Mihina@staldveri.ru
Internet: www.staldveri.ru
О продукции: www.barsevo.ru | www.barsbio.ru

Отдел продаж: +7 (495) 737-74-65 с 10 - 19 без выходных



Экспериментальная группа эксплуатации определяет наиболее подходящий режим эксплуатации двери и дает рекомендации относительно продукции для выполнения поставленных задач.

Старший инженер-технолог
Клаус Фон Штольц

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. von Stoltz'.